



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/130477/2022/02
Č.J.: MKH/135973/2022
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO
A. Dvořáka 413
259 01 Votice

DATUM: 15.9.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 5.9.2022 podala společnost

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO, IČO 12224553, A. Dvořáka 413, 259 01 Votice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění stavebních prací toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/126 v obci Štipoklasy během provádění stavebních prací v rámci stavby „Štipoklasy, č. parc. 558/2 - el. přípojka knn, IV-12-6029354“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **5.10.2022 – 14.10.2022**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
5. V úsecích bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovních míst instalovány dopravní značky „IP 22“ nebo „A 22 + E 13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
6. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
7. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
8. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
9. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu.

Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.

10. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
11. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
12. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
13. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
14. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 7.9.2022, č.j.: KRPS-222509-2/ČJ-2022-010506-ZZ.
15. Odpovědná osoba: Petr Kadlec, tel.: 723 052 113

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 5.9.2022 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnici č. II/126 z důvodu provádění stavby „Štipoklasy, č. parc. 558/2 - el. přípojka knn, IV-12-6029354“ v obci Štipoklasy. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Štipoklasy dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**Obdrží:

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO, IDDS: 9bact23

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx


Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Obec Štipoklasy, IDDS: uuiakqg

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO



Pr.2 z.j. KRPS - 202209-1501
2022-010506

1 list

Tento náčrtek je součástí zadání TP odbor. Bližší informace v elektronické podobě jsou k dispozici na webových stránkách odboru.




Schéma B/3

Standardní pracovní místo
Záření jízdního pruhu.

podélná uzávěra obousměrnými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

Ujistit dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích
pruhů, chodníků a nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
až B/20

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v průměru shodně

veškeré v náčrtu

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 79
284 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žák, DIS.
315 449

TP 06 / 2015